

# PREFAB HOUSE

## LINE UP CATALOGUE



アダプトシリーズ	2
ロイヤルシリーズ	4
ネオシリーズ	6
セラシリーズ	7
ソフィアシリーズ	8
ベーシックシリーズ	9

標準矩計図	10
施工要領	12
所在地マップ	13
経営理念	14
会社概要	15



姫路ハウサービス株式会社

# アダプトシリーズ

## § 商品紹介及び特徴 §

自由なデザインに対応でき、さまざまな事業の用途に対応できる高級グレードです。

### [アダプトシリーズ標準仕様]

モジュール 1K=1820mm/0.5K=910mm

主構造 軽量鉄骨造 プレース構造

土台 平ベース仕様(土台無し)

床組 1F…パネル式合板 t=12 木柵75×27@300  
大引…C75×45×15×1.6@910  
2F…パネル式合板 t=12 木柵90×30@300

外壁 窯業系サイディング t=16 (現地張り施工)

内壁 木柵露出

屋根 88ルーフ…t=0.6 ガルバニウム鋼板 ペフ貼り t=4  
DX鼻隠し、軒樋及び竖樋(塩ビ製)

天井 ナシ

建具 窓…半外用引違アルミサッシ H=970  
出入口…半外用引違アルミサッシ H=2000

基礎 布基礎(別途工事)






● 店舗



● 倉庫



● 工場内施設



# ロイヤルシリーズ

## § 商品紹介及び特徴 §

すっきりとした外観と、居住性にも優れ、用途を選ばず対応できます。施工がスピーディなのでコストパフォーマンスにも優れています。

\*オプションで壁パネル内側をプリント合板等に変更出来、内装工事のコストダウンも図れます。

## [ロイヤルシリーズ標準仕様]

モジュール 1K=1820mm/0.5K=910mm

主構造 軽量鉄骨造 プレース構造

土台 木製75×75 防腐処理材

床組 1F…パネル式合板 t=12 木柵75×27@300  
大引…C75×45×15×1.6@910  
2F…パネル式合板 t=12 木柵90×30@300

外壁 金属サイディング(ウレタンフォーム貼り) t=15

内壁 ラワン合板 t=2.5

屋根 88ルーフ…t=0.6 ガルバニウム鋼板 ペパ貼り t=4  
H=300鼻隠し、軒樋及び縦樋(塩ビ製)

天井 ナシ

建具 窓…仮設用引違アルミサッシ H=900  
出入口…仮設用引違アルミサッシ H=2000

基礎 布基礎(別途工事)






● 貸しスキー所




● 工場内施設



● 多目的施設



外壁材見本



マイルドグレー



ホワイト

※ 2階建及び構造計算に伴い土台を鋼製とする場合があります。

## § 商品紹介及び特徴 §

外壁パネルに断熱材を充填したタイプです。高断熱で居住性に優れているため、事務所、倉庫におすすめです。

\* 壁パネル内側が鋼板の為、そのままでも使用出来て内装工事のコストダウンも図れます。

## [ネオシリーズ標準仕様]

モジュール 1K=1820mm/0.5K=910mm

主構造 軽量鉄骨造 プレス構造

土台 木製75×75 防腐処理材

床組 1F…パネル式合板 t=12 木棧75×27@300  
大引…C75×45×15×1.6@910  
2F…パネル式合板 t=12 木棧90×30@300

外壁 ガルバニウム鋼板 t=0.35

内壁 ガルバニウム鋼板 t=0.35 (クリーム色)  
芯材:ウレタンフォーム t=40

屋根 88ルーフ…t=0.6 ガルバニウム鋼板 ペーパー貼り t=4  
H=300鼻隠し、軒樋及び縦樋(塩ビ製)

天井 ナシ

建具 窓…仮設用引違アルミサッシ H=900  
出入口…仮設用引違アルミサッシ H=2000


基礎 布基礎(別途工事)




## 外壁材見本



アイボリー



グレー



## § 商品紹介及び特徴 §

スマートな外観で、なおかつコストが抑えられます。

\*オプションで壁パネル内側をプリント合板にすることも可能です。



# 廃盤

優れているため、大型の工場や倉庫にお勧めです。

工場のコストダウンも図れます。

## 【セラシリーズ標準仕様】

モジュール	1K=1820mm / 2.5K=910mm	屋根	【フラットタイプ】 88ルーフ…t=0.6 ガルバニウム鋼板 接着貼り t=4 H=300鼻隠し、軒樋及び樋樋(塩ビ製) 【切妻タイプ】 パネル式長尺カラー鋼板 t=0.27 瓦葺き 樋工事は別途
主構造	軽量鉄骨造 プレート構造	天井	井 ナシ
土台	木製75×75 防腐処理材	建具	窓…仮設用引違アルミサッシ H=900 出入口…仮設用引違アルミサッシ H=2000
床組	1F…パネル式合板 t=12 木柵75×27@300 大引…C75×45×15×1.6@910 2F…パネル式合板 t=12 木柵90×30@300	基礎	布基礎(別途工事)
外壁	リブ波カラー鋼板 t=0.27		
内壁	ラワン合板 t=2.5		



※ 2階建及び構造計算に伴い土台を鋼製とする場合があります。

## § 商品紹介及び特徴 §

景色を損なわない美しい外観をそのままにローコストにこだわりました。倉庫や事務所に最適です。

\*オプションで壁パネル内側をプリント合板等に変更出来、内装工事のコストダウンも図れます。

## [ソフィアシリーズ標準仕様]

モジュール	1K=1820mm/0.5K=910mm	屋	根	【フラットタイプ】 88ルーフ…t=0.6 ガルバニウム鋼板 ペフ貼り t=4 H=300鼻隠し、軒樋及び壁樋(塩ビ製) 【切妻タイプ】 パネル式長尺カラー鋼板 t=0.27 瓦葺き 樋工事は別途
主構造	軽量鉄骨造 プレース構造	天井	ナシ	
土台	木製75×75 防腐処理材	建具	窓…仮設用引違アルミサッシ H=900 出入口…仮設用引違アルミサッシ H=2000	
床組	1F…パネル式合板 t=12 木棧75×27@300 大引…C75×45×15×1.6@910 2F…パネル式合板 t=12 木棧90×30@300	基礎	布基礎(別途工事) 注:基礎については、鉄筋コンクリート造布基礎とする。但し、建設現場内に於ける現場事務所等で確認申請を必要としない場合は木杭又はコンクリートブロックを使用することもある。	
外壁	リップ付エンボスカラー鋼板 t=0.27			
内壁	ラワン合板 t=2.5			




● 店舗兼工場

### 外壁材見本




マイルドグレー

### 水切・鼻隠見本



ダークブロンズ




## § 商品紹介及び特徴 §

耐久性はそのままにローコストにこだわったシリーズです。経済性が高いロングセラー商品です。特に倉庫におすすめです。

\*オプションで壁パネル内側をプリント合板等に変更出来、内装工事のコストダウンも図れます。

### [ベーシックシリーズ標準仕様]

モジュール	1K=1820mm/0.5K=910mm	屋根	【フラットタイプ】 88ルーフ…t=0.6 ガルバニウム鋼板 ペフ貼り t=4 H=300鼻隠し、軒樋及び壁樋(塩ビ製) 【切妻タイプ】 パネル式長尺カラー鋼板 t=0.27 瓦葺き 樋工事は別途
主構造	軽量鉄骨造 プレース構造	天井	ナシ
土台	木製75×75 防腐処理材	建具	窓…仮設用引違アルミサッシ H=900 出入口…仮設用引違アルミサッシ H=2000
床組	1F…パネル式合板 t=12 木棧75×27@300 大引…C75×45×15×1.6@910 2F…パネル式合板 t=12 木棧90×30@300	基礎	布基礎(別途工事) 注:基礎については、鉄筋コンクリート造布基礎とする。但し、建設現場内に於ける現場事務所等で確認申請を必要としない場合は木杭又はコンクリートブロックを使用することもある。
外壁	カラー鋼板 t=0.27		
内壁	ラワン合板 t=2.5		



### 外壁材見本



グレーホワイト


### 屋根材見本




ダークブロンズ

※2階建及び構造計算に伴い土台を鋼製とする場合があります。

# 標準矩計図



切妻タイプ平屋建



フラットタイプ平屋建

## [切妻タイプ 2階 梁 標準仕様]


間数	2階梁(トラス組)
1.5	2C-2.3x75x45x15 D=300
2.0	2C-2.3x75x45x15 D=300
2.5	2C-2.3x75x45x15 D=300
3.0	2C-2.3x75x45x15 D=400
3.5	2C-2.3x75x45x15 D=400
4.0	3C-2.3x75x45x15 D=500
4.5	3C-2.3x75x45x15 D=500
5.0	3C-2.3x75x45x15 D=500

## [フラットタイプ 梁 標準仕様]


間数	平屋・R階梁	2階梁
1.5	LH150x73x3.2/4.5	H150x75x5/7
2.0	LH150x73x3.2/4.5	H200x100x5/8
2.5	H150x73x5/7	H248x124x5/8
3.0	H198x99x4.5/7	H248x124x5/8
3.5	H198x99x4.5/7	H298x149x5.5/8
4.0	H200x100x5/8	H298x149x5.5/8
4.5	H248x124x5/8	H346x174x6/9
5.0	H250x125x6/9	H350x175x7/11

10

※D=梁H寸法



切妻タイプ2階建



フラットタイプ2階建

# 施工要領

## ユニット建築



## プレハブ建築(平屋)



## プレハブ建築(2階)



当社のプレハブ・ユニット建築は、一貫した社内施工体制により、規格化され融通が利かないプレハブ建築を、お客様のプランが活かせる**特注品・フリープラン**など、大手では対応しにくい**オーダーメイド**を実現しました。また、構築に要する作業スペース・時間の徹底的な軽減によりローコストで、**在来工法の1/3**の工事期間に短縮できる大きな強みを生かし、お客様の満足を得られるよう日々努力しています。

# 所在地マップ



## 社 訓

謙虚・誠実・努力

### お客様第一主義

「私たちは、いつもお客様の心を大切にし、  
お客様の笑顔を最大の喜びとします。」

私たちの会社はお客様に奉仕するために生まれてきました。  
お客様の立場になって、より良く、より安く、より早く、  
良品質のサービスをお届けします。

### 社会貢献

「私たちは、生かされている社会において、  
企業活動を通し社会的、経済的に貢献をします。」

社会のお役に立てる喜びが私たちの喜びであり、  
その継続が私たちの繁栄の追求である。

### 自己実現

「私たちは、仕事を通じ自己を磨き、より豊かで、  
より幸せな人生を築きあげよう。」

職場は人間修行の場である。仕事に対しては、  
つねに謙虚に学び、限りない可能性を信じ、より良い自己を創り、  
夢の実現へチャレンジしていこう。

<b>会社名</b>	姫路ハウスサービス株式会社
<b>代表者</b>	代表取締役 西田俊一
<b>設立</b>	1977年(昭和52年)12月15日
<b>所在地</b>	本社：〒670-0952 兵庫県姫路市南条1丁目133番地 TEL(079)289-2633/FAX(079)289-2635 但馬営業所：〒667-0131 兵庫県養父市上野1530-1 TEL(079)664-1990/FAX(079)664-1992 加古川センター：〒675-1235 兵庫県加古川市平荘町小畑608-6 TEL(079)441-8933/FAX(079)441-8936
<b>資本金</b>	2,000万円
<b>売上高</b>	976百万円 2019年(令和元年)9月期
<b>従業員数</b>	41名(本部2名、営業9名、工務部16名、総務8名、パート6名) 関連会社含む
<b>登録・免許</b>	建築工事業 兵庫県知事許可(般-27)第454725号 とび・土工工事業 兵庫県知事許可(般-29)第454725号 古物商・道具商 兵庫県公安委員会許可 第631601600001号
<b>営業品目</b>	1. プレハブ建築の請負・設計・監理、及び販売。 2. 仮設ハウス・ユニットハウスの賃貸、及び解体移設。 3. 仮設トイレ(風呂等)・設備品の賃貸。
<b>取引銀行</b>	・但陽信用金庫 姫路南支店 ・三井住友銀行 飾磨支店 ・但馬信用金庫 広谷支店/延末支店 ・兵庫信用農業協同組合連合会 姫路支店 ・中国銀行 姫路支店 ・みなと銀行 姫路支店
<b>関連会社所在地</b>	株式会社トータルリース 〒675-1235 兵庫県加古川市平荘町小畑608-6 TEL(079)441-8933/FAX(079)441-8936

## 沿革

昭和52年12月	姫路市中地365-4にて資本金500万円にて法人設立
昭和54年11月	姫路市安田2-82に移転
昭和59年12月	兵庫県朝来郡和田山町枚田字五木に但馬出張所開設
昭和60年12月	資本金1,000万円に増資
昭和61年6月	姫路市南条字堂の西138-5に事務所新築に伴い移転
平成元年12月	養父郡養父町に但馬営業所新築、並びに但馬ヤード開設
平成3年6月	姫路市南条一丁目133番地に地番変更
平成4年2月	資本金2,000万円に増資
平成22年10月	ユニットハウス買取事業を開始
平成22年10月	知的資産経営報告書2010年度版・初版が完成
平成23年9月	事業価値を高める経営レポート(知的資産経営報告書)2011年度版を完成
平成24年9月	知的資産経営報告書2013年度版を完成(以降、毎年更新)
平成29年2月	NHK“クローズアップ現代”の取材及び放映
平成30年4月	兵庫県朝来市和田山町寺谷に展示販売場「和田山展示場」を開設
平成30年6月	加古川センター移転(旧姫路センター:加古川市志方町→加古川市平荘町に移転)
平成30年11月	ひょうご仕事と生活の調和推進企業宣言
令和元年9月	ひょうご仕事と生活の調和推進企業へ認定



設計・販売・施工・リース — あらゆるプレハブハウス  
**姫路ハウスサービス株式会社**

本社／兵庫県姫路市南条1丁目133番地 〒670-0952  
TEL(079)289-2633/FAX(079)289-2635

但馬営業所／兵庫県養父市上野1530-1 〒667-0131  
・但馬センター TEL(079)664-1990/FAX(079)664-1992

加古川センター／兵庫県加古川市平荘町小畑608-6 〒675-1235  
TEL(079)441-8933/FAX(079)441-8936

URL <http://www.himejihouse.co.jp/>