

Royal Toilet

ロイヤルトイレ

組み換え多彩のワイドバリエーション
 組立・組替・分解が自在
 断熱2重構造パネル
 透過性二重天井で明るいトイレ





	和式	洋式	小用	手洗室
水洗式				
軽水洗式 給水タンク 和式60ℓ 洋式20ℓ 汚水タンク 400ℓ				
非水洗式 汚水タンク 400ℓ				

給水タンク内蔵型
軽水洗式手洗室
給水タンク60ℓ
排水タンク400ℓ

給水タンク外置き型
軽水洗式手洗室
給水タンク100ℓ～
排水タンク400ℓ

	給水工事	排水工事	水補給	汲取手配
水洗式	○	○	×	×
軽水洗式	×	×	○	○
非水洗式	×	×	×	○



HR-1



HR-2



HR-3

左右どちらでも接続可能です

Forte Toilet

フォルテトイレ

快適・利便性を追求したモデル
手摺を全面に付け安全性を確保



手摺り(和式/洋式のみ)


	和式	洋式	小用	手洗室
水洗式				
軽水洗式				
給水タンク ・和式90ℓ ・洋式45ℓ ・手洗室 20ℓ～				
汚水タンク 400ℓ				
非水洗式				
汚水タンク 400ℓ				
<p>完全無臭構造 フラッパーを床板に取り付ける事により ニオイを完全にシャットアウト!</p>				

	給水工事	排水工事	水補給	汲取手配
水洗式	○	○	×	×
軽水洗式	×	×	○	○
非水洗式	×	×	×	○

汲取タイプ・水洗タイプ すっきりしたデザインで
新築現場でもイベントにも対応!

■フォルテ仕様

屋根	PE製・中空成形・二重壁・採光仕様
前面・側面パネル	PE製・中空成形・二重壁 t=35mm
ドア	PE製・中空成形・二重壁 t=70mm
床	PE製・中空成形 t=60mm
デッキタンク	PE製 水タンク 90ℓ
衛生器具	大:PP製 小:FRP製・ゲルコート加工・ストール式
ポンプ	フットポンプ (250cc/1回)
付属品	ロック・ペーパーホルダー
便槽	手摺(φ32 PVC)・柄 PE製 400ℓ
水洗架台	PE製 H250mm



Eliot Toilet

エリオットトイレ

衝撃に強い高密度ポリエチレン
 軽量・コンパクトで使いやすさに
 こだわりました



	和 式	洋 式	小 用	手洗室
水洗式				
軽水洗式 給水タンク ・和式70ℓ ・洋式60ℓ 汚水タンク 370ℓ				
非水洗式 汚水タンク 370ℓ				

壁・ドアパネルは断熱効果の中空構造


● 洗浄水の補充は室内からと給排水タンク(オプション)による外からの2種類の補充が可能



軽水洗式手洗室
 (内蔵・外部タンク
 切替可能)
 給水タンク20~60ℓ
 排水タンク370ℓ

	給水工事	排水工事	水補給	汲取手配
水洗式	○	○	×	×
軽水洗式	×	×	○	○
非水洗式	×	×	×	○

簡易水洗式仕様	
総重量	80kg
本体材質	高密度ポリエチレン製
便槽容量	370L
水タンク容量	室内タンク仕様 70L ポリタンク仕様 20L
ポンプ吐出量	250cc



Ecot Toilet

エコットトイレ



徹底的に効率化を図ったスマートボディで
ありながら室内は広々とした空間を確保

	和式	洋式	小用	手洗室
水洗式				
軽水洗式			<p>男女別・兼用・和式/洋式の表示がワンタッチ切替</p> <p>男女分け表示プレート(表・裏) 【外せば男女兼用】</p>	
給水タンク 60ℓ 汚水タンク 300ℓ				給水タンク 20ℓ～ 汚水タンク 300ℓ
非水洗式	<p>簡易水洗和式をベースに 簡易水洗洋式・本水洗和式/洋式 ・小用・手洗いなど簡単チェンジ</p> <p>小用表示プレート</p>			
	給水工事	排水工事	水補給	汲取手配
水洗式	○	○	×	×
軽水洗式	×	×	○	○
非水洗式	×	×	×	○

Comfortable Toilet 1

快適トイレ

国土交通省が求める快適トイレに対応しており
スペースの狭い現場にも設置可能なモデルと
広々ゆったり使えるモデルの2種類

男女を明確に表示



標準タイプ

W860×D1585×H2470mm (簡易水洗式)
W850×D1125×H2370mm (水洗式)



大型タイプ

W1725×D1580×H2534mm (簡易水洗式)
W1715×D1145×H2434mm (水洗式)



簡易水洗式Ⅲ型

手洗い方式：足踏みポンプ式
化粧カバー付き



簡易水洗式Ⅳ型

手洗い方式：
コック式ポリタンク
化粧カバー無し

標準装備品



洋式便器 二重ロック 人感照明



擬音装置 便座除菌クリーナー ペーパーホルダー



フック 小物置き場 ピクトサイン



手洗い器 オプション 目隠し対応

Barrier-free Toilet バリアフリートイレ

身体の不自由な方だけでなく ご年配の方や
小さなお子様連れの方にも便利に使えます



水洗式




本体W1912×D2192(+2020スロープ)×H2443



軽水洗式



給水タンク40ℓ / 汚水タンク140ℓ



本体W1575×D1575×H2213

非水洗式




汚水タンク132ℓ

	給水工事	排水工事	水補給	汲取手配
水洗式	○	○	×	×
軽水洗式	×	×	○	○
非水洗式	×	×	×	○

Comfortable Toilet 2 快適トイレ

女性も安心して快適に仕事ができる
環境づくりを提供します

大型タイプ
広々ゆったり使えるモデル



W1705×D1590×H2340mm(簡易水洗式)
W1705×D1125×H2340mm(水洗式)

標準タイプ

スペースの狭い現場にも設置可能なモデル



W850×D1590×H2590mm (簡易水洗式)
W850×D1125×H2240mm (水洗式)

	給水工事	排水工事	水補給	汲取手配
水洗式	○	○	×	×
軽水洗式	×	×	○	○

標準 装備品



多機能棚



コートフック



LEDセンサーライト



除菌クリーナー



棚付き2連紙巻器



樹脂製化粧鏡



ピクトサイン

選択 可能OP



収納ケース



サンタリーボックス



ヘルラック



着替え台



洗浄ノズル(浄水設備工事が必要)

Washable House

ウォッシュャブルハウス

超高分子ポリエチレン樹脂製パネルを採用
耐水性・耐久性・耐候性抜群の水廻り専用ハウス



水洗式



	給水工事	排水工事	水補給	汲取手配
水洗式	○	○	×	×

さらに美しくイメージもUP!
外観が高級感あふれる化粧板仕様もあります。(OP)



※化粧板仕様の場合
多少サイズが変わる
場合があります。

化粧板仕様

オプションとなります。

仮設トイレの常識を変える
化粧板パネル使用で
あらゆる現場・イベントに
ぴったりの化粧板仕様の
ウォッシュャブルハウスが
設置できます。



コンパクトなスペース 浴槽にはシャワー 小便器(スツール小便器はオプション) 和式便器 洋式便器はオプション 明るく透過性に優れた屋根 明かりも入る窓付換気ガラリ



ラッピングパネル

外観パネルもオリジナルなラッピングパネルをリクエストオーダーできます。



ウォッシュャブルハウスの外観イメージがラッピングパネルでガラリと変わります。

掲載されているパネルは基本柄となります。その他、様々なラッピングパネルがありますので詳しくはお問い合わせください。



お好みのイメージでイベント会場など活躍します。



Link Toilet

リンクトイレ

おしゃれなカラーリングで
男女分けも一目瞭然
高級感のあるユニット型トイレです



多彩な組み合わせが可能

多彩な拡張性を生かし 単棟仕様からトイレ+シャワーなどの複合的な組合せまで
バリエーション豊かに取り揃えております

優れた居住性を実現

発泡ウレタンを注入した外壁パネルは
断熱性・遮音性に優れ季節や場所を問わず
いつでも快適にご利用いただけます



高質感溢れる外観

外壁パネルは高質感溢れる
エンボス鋼板仕上げ エンボス加工により
壁面の強度を向上させるだけでなく
傷やへこみを目立ちにくくする機能を
兼ね備えています

水洗式



リンクトイレA型 W890×D2300×H2386



仕様

名称	リンクトイレA型
幅	890mm(室内790mm)
奥行き	2300mm(室内2200mm)
全高	2386mm(室内2159mm)
重量	345kg(兼用式)
本体骨材料	軽量形鋼&亜鉛付鋼板
本体骨組構造	ラーメン溶接構造
屋根	両面亜鉛エンボス鋼板貼り(防水シート貼)高圧ウレタン注入(ネール40t)
壁面パネル	両面亜鉛エンボス鋼板貼り 高圧ウレタン注入(ネール40t)
ドア	アルミサッシ フラッシュドア
床	耐水合板12t 耐水シート貼り 溝排水構造(ドレーン付き)
窓付き換気ガラリ	焼き付け塗装(樹脂ガラス付き)
便器・手洗い器	陶器製/ポリ製
照明器具	バルブレット

※ご注意 運搬は4tユニック車になります。



洋式



和式

小便室

手洗い

軽水洗式

リンクトイレ 軽水洗式(架台付) W950×D2314×H2827



仕様

名称	リンクトイレ 軽水洗式(架台付)
本体骨材料	軽量形鋼&亜鉛付鋼板
本体骨組構造	ラーメン溶接構造
屋根パネル	両面亜鉛エンボス鋼板貼り(防水シート貼)高圧ウレタン注入(ネール40t)
壁パネル	両面亜鉛エンボス鋼板貼り 高圧ウレタン注入(ネール30t)
ドアパネル	アルミサッシ フラッシュドア
床	耐水合板12t 耐水シート貼り 溝排水構造(ドレーン付き)
窓付き換気ガラリ	アルミ製(型板ガラス付き)
大便器	ポリエチレン製 ニュー軽水洗便器
バルブレット	樹脂製
ペーパーホルダー	樹脂製
便槽	ポリエチレン製



洋式

和式

小便室

手洗い



暖簾もお付けできます【OP】

	給水工事	排水工事	水補給	汲取手配
水洗式	○	○	×	×
軽水洗式	×	×	○	○

Free Panel フリーパネルハウス

レイアウト自由自在・現地組立で
狭い所でも設置可能
事務所・風呂・シャワー室・倉庫など
最小限のスペースで多用途に対応



ガードマン室/更衣室

RG-1 (小型ガードマン室)
W990×D1200(1356)×H2345



内部カウンター

RG-2 (大型ガードマン室)
W1840×D2240×H2345



RM-1 (小型更衣室/物置)
W990×D1200(1356)×H2345



照明/鏡付き(OP)




風呂・シャワー室

RS-1 (シャワー室)
W990×D1200(1356)×H2345



RSW-1 (シャワー室+更衣室)
W1229×D2271×H2380

RBW-1 (小型浴室)
W1229×D2271×H2380



RB-1 (大型浴室)
W1840×D2240×H2345



シャワー室仕様



風呂仕様

RBO-1

W1840×D2240×H2345



RBO-2

W3280×D2240×H2345



2連棟

室内



RBO-3

W5520×D2240×H2345




3連棟

ハウス本体オール樹脂製
透過性天井で明るい室内
強くて割れない腐らない
耐久性バツグン!

RO-1

W1229×D2271×H2380



専用架台(OP)

RO-2

W2478×D2271×H2380



2連棟

RO-3

W3727×D2271×H2380



3連棟

RO-4

W4976×D2271×H2380



4連棟

Arrange Panel

アレンジパネルハウス

物置から事務所まで
妻桁自由な大きさに連棟追加接続可能





K型

(((組立型)))

K型単体(基本型)

W918×D2200×H2331




特徴

- 新連結方法で妻・桁連棟も簡単です
- ロックダウンだから移動も組立も簡単
- 大型車/クレーン者の入らない場所でも設置可能
- 断熱ウレタンパネルで室内快適
- 壁パネルは自由に差し換え可能
- 窓・入口などご希望のままにレイアウト
- 床は耐水シート張り
- 壁面は錆にも強い亜鉛カラーエンボス鋼板
- オプションの室内パーティションで間仕切りも簡単
- 室内排水構造で室内の水洗いも可能

仕様

- ◎骨組材料 / 本軽量形鋼&亜鉛曲鋼板
- ◎骨組構造 / ノックダウン構造
- ◎屋根パネル / 両面亜鉛エンボス鋼板貼り
高圧ウレタン注入パネル30t
- ◎壁面パネル / 両面亜鉛エンボス鋼板貼り
高圧ウレタン注入パネル30t
- ◎ドアパネル / アルミサッシ フラッシュドア
- ◎床 / 耐水合板15t 耐水シート貼り
溝排水構造ドレン付き



注意

- OK型組立ハウスは1階平屋仕様です絶対に2階建てにしないで下さい
- 風の強い場所ではワイヤーなどで必ず耐風養生をして下さい
- 積雪地域での使用の場合 予め積雪対策をとるか 積雪仕様のハウスを指定してお求め下さい

イメージを一新!

〜・新登場・〜

高級感のある装いに!



ラッピング仕様

高品質壁面化粧フィルムを使用
お好みに合ったハウスに!
約30種類から選べます



サイディング仕様

遮熱性フッ素樹脂塗装を施しており
長時間に渡り美観を維持
デザインも豊富で選べます



室内化粧ボード仕様

室内にアクセントを加える
ボードを取付けイメージ新!
高級感にあふれおしゃれな仕上がりに



内装
(標準仕様)

内装色もアイボリーで
明るい室内!




ラッピング仕様



デザイン性/耐久性/耐水性に優れた
粘着剤付き不燃認定化粧シートです



サイディング仕様



一般住宅用サイディングを使用
優れた断熱性と共に
美しい外観が長続きます

●オプションも充実



換気扇



ブレーカー

出入口庇




その他各種オプションを
揃えております！



ミニキッチン&室内トイレ等



コンセント



LED照明



ドアクローザー



面格子

A タイプ

W1006×D1296×H2348



(((ユニット型)))

トイレ(水洗式)洋式/小用/手洗い
ガードマン室・シャワー室・物置・事務所など
様々な用途に対応！

C タイプ

W1906×D2196×H2443



B タイプ

W1006×D2196×H2348




D タイプ

W3706×D2196×H2443



E タイプ

W4606×D2196×H2443



Sink series

流し台&手洗い



使いやすく便利なシンク
簡単にどこでも設置でき便利
用途・規模に合わせて
シンクサイズもいろいろ
その他関連商品もいろいろ

シンク



全槽

HC-0型 W1595×D530×H805(1010)



1槽

HC-1型 W600×D575×H805(1010)



2槽

HC-2型 W1200×D575×H805(1010)



3槽

HC-3型 W1800×D575×H805(1010)

シンク関連商品

フットポンプ式シンク



足元のペダルを踏むと
蛇口から水が出ます
給水用と排水用の
タンク内蔵
給排水工事が不要



快適トイレ対応シンクシリーズ(鏡付き/OP)

寸胴対応2槽シンク



高さのある調理器具を
洗浄する際に便利

簡易給水ユニット



架台付き給水タンク(100~500ℓ)設置で
給水工事が不要(自然落下方式による給水方法)
●設置例
(簡易給水ユニット + HC-3 + 1槽式沈殿槽)

沈殿槽

1槽式沈殿槽



上部開口部より排水シャバラを
差込み内蔵されているザルにて
濾し水分のみを流す処理法
(イベント向き)Φ330×H340



使用頻度または
量によって
堆積物の
除去が必要です
【1・2槽とも】



2槽式沈殿槽



2つのタンクにて水分以外の不要物を
沈殿させ上澄みのみを流す方法
(現場向き※主に塗装系洗浄時)
W260×D400×H600の容器を接続

手洗いユニット

1槽式手洗いユニット



上部給水用タンク80ℓ
下部排水用タンク220ℓ
W995×D625×H1350

2槽式手洗いユニット

上部給水用タンク100ℓ
下部排水用タンク200ℓ
1度に2人の方が利用可能
W1030×D690×H1450



Screen series

目隠しスクリーン

各サイズ・各色、取り揃えており
レイアウトも自由！
用途に応じて色も選べます



シルバー



ルーバーフェンス



グリーン



男女別など仕切る事で導線誘導し混雑も緩和



ブルー(3方囲い)

正面を除き 3方向隠せて
見た目も気になりません

ホワイト



～・各種ピクトサイン・～



男子トイレ 女子トイレ



Japanese style
和式 トイレ

Western style
洋式 トイレ


Tent

テント

イベントから地鎮祭など
各用途に応じたテントをご用意します



地鎮祭などに



Our Works 1

各種イベント・現場設置の参考に
トイレ・目隠しスクリーン・シンク等
現場に適應した商品を提供します



