

# PREFAB HOUSE

## LINE UP CATALOG

**Adapt**



**Regal**



**Neo**



**Royal**



**Basic**



**姫路ハウスサービス株式会社**

# Adapt

アダプト




自由なデザインに対応でき、さまざまな事業の用途に対応できる高級グレードです。



## ■アダプトシリーズ標準仕様

モジュール	1K = 1820mm / 0.5K = 910mm
主構造	軽量鉄骨造 プレース構造
土台	ナシ (平ベースプレート)
床組	1F…パネル式コンパネ 12mm 木棧 75x27@300 大引…C75x45x15x1.6@910 2F…パネル式コンパネ 12mm 木棧 90x30@300
外壁	窯業系サイディング 15mm・16mm ※現地貼り(金具留め)施工
芯材	木軸格子組
内壁	木棧露出
屋根	88ルーフ…0.5mm ガルバニウム鋼板 ペフ貼り4mm ハナカクシ 軒桶 堅桶塩ビ製
建具	窓…ホーム用引き違いカラーアルミサッシ 出入口…ホーム用引き違いカラーアルミサッシ
基礎	布基礎 (別途工事) 注:基礎については、鉄筋コンクリート造布基礎とする。



# Regal

リーガル



すっきりとした外観で居住性にも優れています。



## ■リーガルシリーズ標準仕様

モジュール	1K = 1820mm / 0.5K = 910mm
主構造	軽量鉄骨造 プレース構造
土台	ナシ (平ベースプレート)
床組	1F…パネル式コンパネ 12mm 木棧 75x27@300 大引…C75x45x15x1.6@910 2F…パネル式コンパネ 12mm 木棧 90x30@300
外壁	金属サイディング ウレタンフォーム貼り
芯材	木軸格子組
内壁	木棧露出
屋根	88ルーフ…0.5mm ガルバニウム鋼板 ペフ貼り4mm ハナカクシ 軒桶 堅桶塩ビ製
建具	窓…ホーム用引き違いカラーアルミサッシ 出入口…ホーム用引き違いカラーアルミサッシ
基礎	布基礎 (別途工事) 注:基礎については、鉄筋コンクリート造布基礎とする。

# Neo

ネオ




外壁パネルに断熱材を充填したタイプです。  
高断熱で居住性に優れているため、事務所、倉庫におすすめです。



## ■ネオシリーズ標準仕様

モジュール	1K = 1820mm / 0.5K = 910mm
主構造	軽量鉄骨造 プレース構造
土台	鋼製 75x75
床組	1F…パネル式コンパネ 12mm 木棧 75x27@300 大引…C75x45x15x1.6@910 2F…パネル式コンパネ 12mm 木棧 90x30@300
外壁	ガルバニウム合板 t=0.35mm 芯材ウレタンフォーム 43mm
内壁	ガルバニウム合板 t=0.35mm
屋根	88ルーフ…0.5mm ガルバニウム鋼板 ペフ貼り4mm ハナカクシ 軒桶 堅桶塩ビ製
建具	窓…仮設用引き違いアルミサッシ 出入口…仮設用引き違いアルミサッシ
基礎	布基礎 (別途工事) 注:基礎については、鉄筋コンクリート造布基礎とする。



# Royal

ロイヤル




景観をそこなわない外観で用途を選ばず対応出来ます。  
コストパフォーマンスにも優れています。



## ■ロイヤルシリーズ標準仕様

モジュール	1K = 1820mm / 0.5K = 910mm
主構造	軽量鉄骨造 プレース構造
土台	鋼製 75x75
床組	1F…パネル式コンパネ 12mm 木棧 75x27@300 大引…C75x45x15x1.6@910 2F…パネル式コンパネ 12mm 木棧 90x30@300
外壁	金属サイディング ウレタンフォーム貼り 15mm
芯材	木軸格子組
内壁	ラワン合板 2.5mm
屋根	88ルーフ…0.5mm ガルバニウム鋼板 ペフ貼り4mm ハナカクシ 軒桶 堅桶塩ビ製
建具	窓…仮設用引き違いカラーアルミサッシ 出入口…仮設用引き違いカラーアルミサッシ
基礎	布基礎 (別途工事) 注:基礎については、鉄筋コンクリート造布基礎とする。



# Basic

ベーシック




耐久性はそのままにローコストにこだわったシリーズです。  
経済性が高いロングセラー商品です。特に倉庫におすすめです。



## ■ベーシックシリーズ標準仕様


モジュール	1K = 1820mm / 0.5K = 910mm
主構造	軽量鉄骨造 プレース構造
土台	鋼製 75x75
床組	1F…パネル式コンパネ 12mm 木棧 75x27@300 大引…C75x45x15x1.6@910 2F…パネル式コンパネ 12mm 木棧 90x30@300
外壁	カラー鋼板 0.27mm
芯材	木軸格子組
内壁	ラワン合板 2.5mm
屋根	88ルーフ…0.5mm ガルバニウム鋼板 ペフ貼り4mm ハナカクシ 軒桶 堅桶塩ビ製
建具	窓…仮設用引き違いアルミサッシ 出入口…仮設用引き違いアルミサッシ
基礎	布基礎 (別途工事) 注:基礎については、鉄筋コンクリート造布基礎とする。



# フラットタイプ 梁


標準仕様

## フラットタイプ 平屋建



間数	平屋・R階 梁
1.5	LH150 × 73 × 3.2 / 4.5
2.0	LH150 × 73 × 3.2 / 4.5
2.5	H150 × 73 × 5 / 7
3.0	H198 × 99 × 4.5 / 7
3.5	H198 × 99 × 4.5 / 7
4.0	H200 × 100 × 5 / 8
4.5	H248 × 124 × 5 / 8
5.0	H250 × 125 × 6 / 9

## フラットタイプ 2階建



間数	2階 梁
1.5	H150 × 75 × 5 / 7
2.0	H200 × 100 × 5 / 8
2.5	H248 × 124 × 5 / 8
3.0	H248 × 124 × 5 / 8
3.5	H298 × 149 × 5.5 / 8
4.0	H298 × 149 × 5.5 / 8
4.5	H346 × 174 × 6 / 9
5.0	H350 × 175 × 7 / 11

設計・販売・施工・リースーあらゆるプレハブハウス

# 姫路ハウスサービス株式会社

## 本 社

〒670-0952 兵庫県姫路市南条1丁目133番地  
TEL.079-289-2633代 FAX.079-289-2635

## 但馬営業所・但馬センター

〒667-0131 兵庫県養父市上野1530-1  
TEL.079-664-1990代 FAX.079-664-1992

## 加古川センター営業所

〒675-1235 兵庫県加古川市平荘町小畑338-1  
TEL.079-441-8933 FAX.079-441-8936

<https://www.himejhouse.co.jp>

姫路ハウスサービス

検索

