

# 新商品のご案内



## *Wellness Design series* THE RENTAL CATALOGUE

※レイアウト例に掲載されている商品のうち、一部取り扱いが無い  
または仕様が異なる商品がございますのでご了承ください。



**ワークテーブル(両面)**

1414: W1400 × D1400 × H720  
1214: W1200 × D1400 × H720



**ワークテーブル(片面)**

147: W1400 × D700 × H720



**ワゴン(ホワイト)**

W395 × D600 × H611



背: メッシュ、座: 布地


**ワークチェア(肘付・肘無)**  
オプション: ヘッドレスト  
ハンガー

基本型 + 基本型

将来的にレイアウトを変更する場合

**- POINT**

- 基本型同士を連結して、大型テーブルとして使用可能
- 1台ずつ独立させて使用可能



※下置き使用時は別途ベースが必要です。

**パーソナルロッカー**  
W900 × D450 × H1050



**化粧天板** (パーソナルロッカー、書庫用)  
W900 × D450 × H20



オプション: 電源ユニット



★パーソナルロッカー+化粧天板+書庫ベース 設置例



**ブーメランテーブル**  
W2073 × D1068 × H720



**円形テーブル**  
Φ1200 × H720



**台形テーブル**  
W1200 × D520 × H720



★レイアウト例  
ブーメランテーブル × 3  
肘付ワークチェア × 3  
(グリーン × 2、ブルー × 1)

★台形テーブル レイアウト例



**木目調ロッカー**  
2人用: W600 × D515 × H1800  
3人用: W900 × D515 × H1800



**書庫(ホワイト、スチール・ガラス戸)**  
W900 × D450 × H1050

※下置き使用時は別途ベースが必要です。



書庫ベース(ホワイト)  
配線ベース(ホワイト)


**書庫ベース・配線ベース**  
W900 × D450 × H50



**デスクシェルフ(ホワイト・ブラック)**  
W750 × D250 × H125  
※ホワイトの天板は、ワークテーブルの天板と色合いが異なりますのでご容赦ください。



**ハイカウンター(ホワイト)**  
1200: W1200 × D450 × H950  
1800: W1800 × D450 × H950



**スタックテーブル**

W1800 × D450 × H700  
W1800 × D600 × H700

**スタックチェア  
(ネイビー・グリーン)**

W540 × D530 × H785



**ハイツツール**

W500 × D500 × H615~755



画像は3段 棚の耐荷重:80kg

**ウッドシェルフラック**

3段: W810 × D410 × H900  
5段: W810 × D410 × H1740

**<オフィスグリーン>**



**マグネット式**

560 × 560



※プランター(A・B)は含まれていません。  
(上記画像は3つ並べたイメージです)

**プランターボックス**

W900 × D300 × H800



**プランター(A・B)**

Φ180 × H190



**グリーンスルーパーテーション**

W700 × D300 × H1300



**プランター(H1300)**

鉢寸法: Φ235 × H260



**プランターボックス(卓上)**

W900 × D300 × H380

お問合せ

# 新商品のご案内


## シューズボックス24人用(中棚付)

多人数用のシューズボックスです。  
縦型なので幅を取らずに配置する事ができます。



### 【仕様】

- 外寸:幅994×奥330×高1535mm
- 内寸:幅223×奥329×高224mm(1室)
- 質量:53kg
- 耐荷重:均等荷重4kg



棚付きなので上段にスリッパや上履き、  
下段に下足を収納できます。

### 【従来品】



従来の横型もございますのでお好みに  
合わせてお選びいただけます。

お問合せ

# 新商品のご案内



●SDパーソナルロッカー



●SD両開き書庫



●貴重品ロッカー12人用



●両面脚高ホワイトボード3×4  
無地×無地・行事×無地・工程×無地



●3連パーテーション キャスター付き



●液晶テレビ 65型



●ディスプレイスタンド




●コードレス掃除機

お問合せ

# 新商品のご案内

## 樹脂テーブル

軽量でキズがつきにくい会議テーブルです。  
天板が樹脂なのでお手入れも簡単です！



スタック可能なので未使用時は  
省スペースで保管できます。



軽量なので持ち運びが簡単にできます。  
(重量: 約12kg)



天板は耐水性があるので  
お手入れが簡単にできます。

お問い合わせ

# 新商品のご案内

## ワイヤレスアンプ(防滴)

防滴形ワイヤレスアンプで※雨天でも安心！  
最大60Wの大出力で様々なシーンでお使い頂けます！


※完全防水ではありません。大雨や水中でのご使用はお控えください。



|               |   |
|---------------|---|
| 使用電源          | AC100V 50/60Hz<br>単2形乾電池(R14P/LR14)×10<br>専用ニカド蓄電池(WBT-2001)<br>DC10V~16V(12Vバッテリー)※別売専用外部DC電源コード(LD-WA7)使用   |
| 定格消費電力        | 30W(電気用品安全法による測定方法に基づく)   |
| 定格出力          | [AC時](40W設定時)40W×1/(25W設定時)25W×2<br>[DC時](40W設定時)22W×1/(25W設定時)20W×2 ※スピーカー出力切替スイッチにて出力を切替可能  |
| 最大出力          | [AC時](40W設定時)60W/(25W設定時)35W<br>[DC時](40W設定時)30W/(25W設定時)25W ※スピーカー出力切替スイッチにて出力を切替可能  |
| 周波数特性         | 50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)  |
| トーン切替         | 4種類(ノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンス)   |
| 入力感度及びインピーダンス | マイク入力 : -56dBV±3dB 600Ω 不平衡 音量調節器付 3極大型単頭ジャック<br>外部入力1 : 入力感度切替スイッチ付(-56dBV 600Ω/-42dBV 600Ω/-22dBV 10kΩ/-2dBV 10kΩ)±3dB 不平衡 音量調節器付 3極大型単頭ジャック<br>外部入力2 : -12dBV±3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付 ピンジャック×2<br>チューナーユニット(3系統) : -26dBV±3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付<br>オプションユニット(2系統) : -4dBV±3dB 10kΩ 不平衡 |
| ライン出力         | 0dBV±3dB 1kΩ 不平衡 3極大型単頭ジャック   |
| 外部接続スピーカー     | 適合インピーダンス 4Ω~16Ω 許容入力25W以上  |
| 使用スピーカー       | ウーハー(13cm)×2 コーン型スピーカー<br>ツイーター(2.5cm)×1 ドーム型スピーカー  |
| 外装            | ケース(ABS樹脂) : [前面中央]マンセルN9.5(近似色 白)、[その他]マンセルN2(近似色 黒)<br>保護カバー(PC樹脂) : スモークグレー  |
| 寸法            | 幅238mm 高さ548mm 奥行365mm  |
| 質量            | 約10.2kg   |

| CDプレーヤー (SD/USB付) |  |
|-------------------|--|
| 表示                | 動作表示: 液晶表示、バックライト: 発光ダイオード(黄緑)   |
| 適合CD              | 音楽CD及びCD-R/RW ※12cmのみ、8cm非対応   |
| 適合SDカード           | SDA準拠SD/SDHCカード(容量32GBまで) ※SDXCは除く   |
| 適合USBメモリー         | USBマストレージクラス準拠USBメモリー(容量32GBまで)  |
| ファイル保存最大数         | 音楽CD : 99<br>MP3/WMA : 999 (CD-R/RW)、9999 (SD/USB) (メディアの容量、およびファイルに依存)  |
| フォルダー識別最大数        | MP3/WMA : 255 (CD-R/RW)、999 (SD/USB) (ルートディレクトリを含む)  |
| 音声圧縮伸長方式          | MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)、WMA形式(Windows Media Audio Ver.9)   |
| 再生ビットレート          | MP3形式 32kbps~320kbps、WMA形式 48kbps~192kbps  |
| 再生スピードコントロール      | -15%~+15%可変  |
| 付帯機能              | ギャップ再生機能(ノンストップミックスCDのみ)、リピート選択(1曲リピート、フォルダーリピート、全曲リピート、フォルダーランダム、全曲ランダム、A-Bリピート)、プログラム再生、音量調節、スピードコントロール、経過時間表示、一時停止、スキップ、早送り早戻し、プログラム登録・編集・消去、自動バックライトオフ |

### 防水性能IPX4



- 雨天でも屋外にて使用できる「あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない」と表されている防水保護等級IPX4規格をクリアしています。

### 最大出力60W



- 最大出力60W、定格出力40Wのハイパワーなデジタルアンプを搭載。2way3スピーカーユニットは低域部のパワー感と高域部の明瞭さを両立させています。

※完全防水ではありません。大雨や水中でのご使用はお控えください。

お問合せ

## 新商品のご案内



*Smart Design series*  
**THE RENTAL CATALOGUE**



<※イメージ図>



⑤ SDサイドデスク124  
W1200 × D400 × H720



⑥ SDミーティングテーブル  
1590: W1500 × D900 × H720  
1890: W1800 × D900 × H720



⑦ SDハイデスク124  
W1200 × D400 × H1050



⑧ 肘付回転椅子  
背メッシュ張ハイバック  
W660 × D590 × SH415～495  
※ヘッドレスト付き



① SD平机

126: W1200 × D600 × H720

146: W1400 × D600 × H720



② 肘付回転椅子

背メッシュ張ハイバック

W660 × D590 × SH415～495

※肘無タイプもございます



③ SDスモールワゴン

W308 × D400 × H616



④ SDワゴン

W383 × D550 × H641

※写真はイメージ図ですので、実際とは異なる商品もございます。

# 新商品のご案内

## 除湿機

1日最大**12L**の強力除湿でハウスクエアにも大活躍。  
カビの発生源までしっかりドライします！




|                           |                             |                          |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 電源                        | 単相100V (50Hz/60Hz)          |                          |
| 除湿能力 (50Hz・60Hz)          | 11L/日・12L/日                 |                          |
| 除湿方式                      | コンプレッサー式                    |                          |
| センサー                      | 部屋干しおまかせムーブアイ/湿度センサー/温度センサー |                          |
| 衣類乾燥モード                   | 標準/エコ/スパッと乾燥 (少量衣類・ふとんサラリ)  |                          |
| 除湿モード                     | 部屋サラリ/浴室カビガード/強運転/弱運転       |                          |
| 清潔                        | お掃除                         | 内部クリーン運転/お掃除ラクラクタンク      |
|                           | フィルター                       | トリプルバリアフィルター/プラチナ抗菌フィルター |
| タイマー                      | 切・入タイマー (1~9時間)             |                          |
| 除湿面積のめやす (50Hz/60Hz)      | 一戸建住宅 (木造) 和室               | ~14畳 (23㎡) / ~15畳 (25㎡)  |
|                           | 一戸建住宅 (プレハブ) 洋室             | ~21畳 (35㎡) / ~23畳 (38㎡)  |
|                           | 集合住宅 (コンクリート、軽量コンクリート) 洋室   | ~28畳 (46㎡) / ~30畳 (50㎡)  |
| 消費電力 (50Hz/60Hz)          | 衣類乾燥                        | 325/385W                 |
|                           | 除湿                          | 325/385W                 |
| 1時間あたりの電気代めやす (50Hz/60Hz) | 10.1円/11.9円                 |                          |
| 運転音 (dB)                  | 除湿 強/弱                      | 47/39                    |
|                           | 衣類乾燥 標準                     | 49                       |
| 停電復帰                      | ○                           |                          |
| 洗濯物の量                     | 約6kgまで                      |                          |
| 排水タンク容量                   | 約3.0L自動停止                   |                          |
| 連続排水                      | 市販のホース (内径15mm) で可能         |                          |
| 冷媒フロン                     | R134a                       |                          |
| 使用可能温度                    | 7℃~40℃                      |                          |
| 外形寸法                      | 高さ534×幅360×奥行210mm          |                          |
| 質量                        | 13.5kg                      |                          |
| 電源コード                     | 3.0m                        |                          |

フィルターの交換目安: 約2年

※ 使用状況により寿命は異なります。

※ 喫煙使用はお控えください。



〈イメージ図〉

低湿度環境を一定時間保つことで、カビ菌の成長を抑制。ベッドやソファの下、天井のスミなど、湿気の溜まりがちなエリアも部屋干しおまかせムーブアイが見分け、ドライ風をお届け。窓や壁のいやな結露も見逃しません。

空気中に浮遊するウイルス、菌、アレル物質をキャッチして抑制。さらに、プラチナ抗菌フィルターを搭載し、清潔除湿ができます。

お問合せ

# 新商品のご案内

## 現場でお困りのフルハーネス置き場



プラスチックのフック部にハーネスを掛けていたら、よく割れて困っていた。



鉄製のフック部にハーネスを掛けていたら、ベルトが絡まり着用時に時間がかかって大変。



ハーネスを綺麗に掛けられる、ハーネス専用ボードが欲しかった。

## そんな現場の声をカタチにしました ヘルメット+フルハーネス置き場登場




実用新案取得 品名:ヘルハーネスラック

- ①フルハーネスが絡まる心配無し
- ②保管方法も考えた折り畳み式
- ③フック部品は取り外し可能etc



フック部品の関節は曲がり、取り外しも出来ます。



折り畳み時サイズ:たて約360×横900mm

お問合せ